

**DOKUMENTACIJA O NABAVI U POSTUPKU
JEDNOSTAVNE NABAVE**

**Radovi na drobljenju materijala deponiranog u Poduzetničkoj zoni
Vela Luka i radovi na izradi priključaka budućeg reciklažnog
dvorišta na komunalnu infrastrukturu**

**Naručitelj: OPĆINA VELA LUKA
OBALA 3 BR. 19
20270 VELA LUKA**

KLASA: 970-01/19-01/012
URBROJ: 2138/05-01/5-19-02
U Veloj Luci, 23.08.2019. godine

SADRŽAJ

- 1. Opći podaci**
- 2. Podaci o predmetu nabave**
- 3. Razlozi isključenja ponuditelja**
- 4. Odredbe o sposobnosti ponuditelja**
- 5. Podaci o ponudi**
- 6. Ostale odredbe**
- 7. Prilozi i obrasci**

I. Opći podaci

Podaci o naručitelju:

Naziv: Općina Vela Luka
Sjedište: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
OIB: 00935002462
Broj telefona: 020/295 900
Broj telefaksa: 020/813 033
Internetska adresa: www.velaluka.hr
Adresa elektroničke pošte: darko.franulovic@velaluka.hr

Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima:

Darko Franulović
Adresa elektroničke pošte: darko.franulovic@velaluka.hr
Telefonski broj: 020/295 900 (centrala), 020/295-909

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, dalje u tekstu: Zakon ili ZKJ):

- Barčot d.o.o. Ulica 64 br. 18, 20270 Vela Luka, OIB: 20024597029

Vrsta postupka javne nabave: postupak jednostavne nabave .

Procijenjena vrijednost nabave: 185.000,00 kuna (bez PDV-a)

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: radovi

II. Podaci o predmetu nabave

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave obuhvaća radove na drobljenju materijala deponiranog na trasi pristupne ceste za buduće reciklažno dvorište u Poduzetničkoj zoni Vela Luka i radove na iskopu kanala za polaganje NN kabela, vodovodnih cijevi i kabela telefonije u svrhu priključenja budućeg reciklažnog dvorišta na komunalnu infrastrukturu.

Opis i oznaka grupa predmeta nabave, ako je predmet nabave podijeljen u grupe:

Predmet nabave nije podijeljen grupe.

Količina predmeta nabave:

Količine predmeta nabave su navedene u Troškovniku predmeta nabave. Vrijednost izvedenih radova obračunavati će se kroz građevinsku knjigu, odnosno izvođač će ispostavljati mjesečne situacije prema stvarno izvršenim količinama.

Tehničke specifikacije:

Tehničke specifikacije navedene su u Troškovniku predmeta nabave.

Mjesto izvođenja radova:

Poduzetnička zona u Veloj Luci.

Rok početka i rok završetka izvođenja radova:

Rok početka radova je najkasnije 20 dana nakon dana otvaranja ponuda. Rok završetka radova je dva do tri mjeseca od početka radova. Precizniji rokovi početka radova definirati će se ugovorom o jednostavnoj nabavi.

III. Razlozi isključenja ponuditelja

Naručitelj u ovom postupku jednostavne nabave ne traži dokaze o postojanju razloga isključenja ponuda.

IV. Odredbe o sposobnosti ponuditelja

Pravna i poslovna sposobnost:

Prilikom pregleda i ocjene ponuda Naručitelj će, putem internet stranica obrtnog ili sudskog registra, kontrolirati da li je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave. Ponuditelji u sklopu ponude nisu obvezni dostavljati izvod iz odgovarajućeg registra.

Tehnička i stručna sposobnost:

Ponuditelji u sklopu ponude moraju dokazati da imaju na raspolaganju drobilicu opremljenu magnetom za odvajanje željeza iz materijala za drobljenje. Dobiveni tamponski materijal se planira koristiti za uređenje nerazvrstanih cesta i za tu svrhu ne smije sadržavati komade željeza.

Ponuditelji su dužni u sklopu ponude dostaviti tehničke karakteristike stroja kojeg planiraju koristiti za drobljenje.

V. Podaci o ponudi

Ponuda sadrži:

- Popunjeni ponudbeni list, koji mora biti pečatiran i potpisan od ovlaštene osobe ponuditelja
- U potpunosti ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisan i pečatom ovjeren Troškovnik iz ove Dokumentacije o nabavi
- Tehničke karakteristike drobilice

Način izrade ponude:

Ponuditelj ne smije mijenjati, brisati ili dopisivati izvorne obrasce, troškovnik i ostale dokumente osim ispravka vlastitog upisa teksta ili brojke.

Pogrešne upise dopušteno je promijeniti na način da se upis precrta (ostane čitljiv) i pored njega (gdje ima mjesta) upiše ispravan podatak.

Svaku takvu promjenu ili ispravak mora potpisati osoba koja potpisuje ponudu s navodom o datumu promjene. Ponuda se izrađuje bez naknade.

Način dostave ponude:

Ponuda se predaje u izvorniku u jednom primjerku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja: **Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka**, poštom preporučeno ili osobnom dostavom u prostorije pisarnice naručitelja.

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

- naziv i adresa ponuditelja,
- naziv predmeta nabave ("RD - priključci na komunalnu infrastrukturu"),
- naznaka »ne otvaraj«.

Nije dozvoljena dostava ponude faxom i elektroničkim putem.

Valuta ponude:

Cijena ponude se izražava u kunama.

Kriterij za odabir ponude:

Odabir ponuda izvršit će se na način da će se odabrati najpovoljniji ponuditelj za predmetne radove. Kriterij za odabir je najniža sveukupna cijena ponude (sa ili bez PDV-a, ovisno o tome da li je ponuditelj u sustavu PDV-a ili nije) za izvođenje predmetnih radova nabave, prema traženim uvjetima i zahtjevima iz Troškovnika, odnosno Dokumentacije o nabavi.

Jezik i pismo ponude:

Ponuda se sa svim traženim priložima podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Rok valjanosti ponude:

Najmanje 60 dana od dana otvaranja ponuda. Na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

VI. Ostale odredbe

Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva:

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora

Odabrani ponuditelj je obavezan, kao Izvršitelj, prilikom sklapanja ugovora o jednostavnoj nabavi, a najkasnije 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos koji pokriva visinu od 10% (slovima: deset posto) vrijednosti Ugovora (bez PDV-a), s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze. Kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja se zadužnica ili bjanko zadužnica koja pokriva navedeni apsolutni iznos, ispostavljena sukladno Pravilniku o registru zadužnica i bjanko zadužnica (NN 115/12, 125/14 i 82/17).

U slučaju sklapanja ugovora sa Zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti bilo koji član iz Zajednice gospodarskih subjekata, u cijelosti ili parcijalno s članom/ovima, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10% (deset posto) od vrijednosti ukupno ugovorenih usluga bez PDV-a.

Ukoliko odabrani Ponuditelj ne dostavi jamstvo najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora biti će naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Odabranog ponuditelja. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti odabranom ponuditelju neposredno nakon ispunjenja svih obveza sukladno sklopljenom ugovoru.

Na zahtjev Naručitelja, odabrani ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora dostavlja se u izvorniku.

Neovisno o sredstvu jamstva koje je Naručitelj odredio, odabrani ponuditelj može dati novčani polog u navedenom iznosu (bez PDV-a), sukladno članku 214, st.4 ZJN 2016.

Datum objave ovog poziva na nadmetanje na službenoj internetskoj stranici Naručitelja (<http://www.velaluka.hr>): **23. kolovoza 2019.g.**

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Krajnji rok za dostavu ponuda je: **02. rujna 2019. godine, do 13:00 sati u pisarnicu naručitelja, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka**

Podaci o otvaranju ponuda:

Otvaranje ponuda **biti će javno**, a održati će se: **02. rujna 2019. godine, u 13:00 sati u prostorijama Općine Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka**

Ponude pristigle nakon završetka javnog otvaranja ponuda neće se otvarati, te će se u ne otvorenoj omotnici vratiti ponuditeljima.

Rok, način i uvjeti plaćanja

Rok, način i uvjeti plaćanja će se definirati ugovorom o jednostavnoj nabavi.

Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti na adresi naručitelja:

Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka, radnim danom od 7:00-15:00 sati (subotom Općina Vela Luka ne radi), ili u prilogu poziva za dostavu ponuda na web stranici <http://www.velaluka.hr>.

Ovjera traženih isprava

Svi dokumenti koje javni naručitelj zahtijeva sukladno uvjetima Dokumentacije za nadmetanje (osim ponudbenog lista i Troškovnika) mogu se dostaviti **u neovjerenoj preslici**. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ostalo

Na sve ono što nije regulirano ovom Dokumentacijom za nadmetanje, primjenjuju se odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 6/18 i 4/19).

VII. **Prilozi i obrasci**

PONUDBENI LIST

Naručitelj: Općina Vela Luka Sjedište: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka Broj tel: 020/295-900; Broj faksa: 020/813-033	Matični broj: 2580446 OIB: 00935002462 Internet adresa: http://www.velaluka.hr
---	---

Predmet nabave: Radovi na drobljenju materijala deponiranog u Poduzetničkoj zoni Vela Luka i radovi na izradi priključaka budućeg reciklažnog dvorišta na komunalnu infrastrukturu

Podaci o Ponuditelju/Zajednici ponuditelja

Naziv: _____

Sjedište/adresa za dostavu pošte: _____

Matični broj : _____; OIB: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja _____

Broj telefona: _____; Broj faksa: _____

Naziv poslovne banke u kojoj je otvoren IBAN ponuditelja: _____

IBAN ponuditelja: _____

Navod da li je Ponuditelj u sustavu PDV-a (da/ne): _____

Cijena predmeta nabave

1. Radovi na drobljenju materijala deponiranog u Poduzetničkoj zoni Vela Luka i radovi na izradi priključaka budućeg reciklažnog dvorišta na komunalnu infrastrukturu

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost (brojkama): _____

Iznos poreza na dodanu vrijednost (brojkama): _____

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost (brojkama): _____

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda

Datum: _____

M. P.

potpis osobe ovlaštene
za zastupanje ponuditelja

Troškovnik

za radove na drobljenju materijala deponiranog u Poduzetničkoj zoni Vela Luka i radove na izradi priključaka budućeg reciklažnog dvorišta na komunalnu infrastrukturu

- | | | |
|--|--------|---------|
| 1. Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova na lokalnoj cesti L69016 te postavljanje novih privremenih prometnih znakova, prema uvjetima Županijske uprave za ceste DNŽ. | paušal | 1,0 |
| 2. Strojno uklanjanje viška zemljano-kamenog materijala, te tamponskog materijala sa trase pristupne ceste za buduće reciklažno dvorište. Zemljano-kameni materijal je potrebno utovariti i prenijeti na drugu lokaciju udaljenu maksimalno 50 m, na istom gradilištu, odnosno istovariti ga na već postojeću hrpu istog materijala, ali izvan gabarita buduće pristupne ceste. Tamponski materijal također treba ukloniti i deponirati na posebnu hrpu, izvan gabarita pristupne ceste. Obračun po m3 prevezenog materijala. | m3 | 250,0 |
| 3. Strojno drboljenje zemljano-kamenog materijala koji se nalazi na trasi planirane ceste uz istočnu stranu budućeg reciklažnog dvorišta u Poduzetničkoj zoni Vela Luka, te deponiranje zdrobljenog materijala na istom zemljištu na lokaciju udaljenu cca 50 m. Drobljenjem materijala treba dobiti klasični tamponski materijal, frakcija 0-32 mm, sa vrlo malim udjelom frakcije veličine zrna 63 mm. Ukoliko ima u materijalu raznog otpada, takav materijal se ne smije zdočiti, već premjestiti na posebno mjesto neposredno uz postojeći materijal. Obračun po toni zdrobljenog materijala. | t | 1.600,0 |
| 4. Prije početka iskopa kanala u pojasu ceste L69016 izvesti sječenje asfaltnog zastora odnosno betonske podloge isključivo piljenjem pravolinijski za debljinu asfaltnog zastora ili bet. podloge, predviđeno u širini rova + 10 cm sa obje strane. Obračun po m'. | m' | 30,0 |

5. Strojni iskop kanala za polaganje vodovodnih cijevi širine 60 cm u dnu kanala, dubine 100 cm, i to uz istočni rub lokalne ceste L69016, izvan asfalta (sa poprečnim prekopom ceste preko asfalta na 2 mjesta). Prilikom iskopa, kanal treba dodatno proširiti s jedne strane za postavljanje kabela telefonije, a dimenzije poprečnog presjeka proširenja kanala su 50x50 cm. Na mjestima gdje se planirani kanal križa sa trasom postojećih VN i NN kabela, treba kopati po potrebi ručno. Naručitelj će izvođaču radova pokazati mjesta gdje se nalaze VN i NN kabele. U cijenu uračunati da će se bočne strane kanala obrušiti prilikom iskopa, odnosno da neće biti vertikalne.

Materijal od iskopa ne smije se odlagati na javnu cestu, niti se smije upotrebljavati za zatrpavanje kanala. Materijal treba odmah prilikom iskopa odvoziti i deponirati na susjedno zemljište u Poduzetničkoj zoni Vela Luka, u vlasništvu Općine Vela Luka, koje se nalazi na udaljenosti od maksimalno 150 m od iskopanog kanala.

Obračun po m' iskopanog kanala.

m' 210,0

6. Strojni iskop kanala za polaganje NN kabela za priključak budućeg reciklažnog dvorišta Vela Luka na elektroenergetsku mrežu. Širina iskopanog kanala treba biti minimalno 40 cm u dnu kanala, a dubina treba biti 60 cm. Kopanje će se izvoditi isključivo u makadamskom dijelu uz rub asfaltne ceste (lokalna cesta L609016) i dalje u nastavku uz rub trase pristupne ceste do budućeg reciklažnog dvorišta. U cijenu uračunati da će se bočne strane kanala obrušiti prilikom iskopa, odnosno da neće biti vertikalne.

Materijal od iskopa ne može se odlagati uz lokalnu cestu L69016, niti se u tom dijelu smije upotrebljavati za zatrpavanje kanala. Na dijelu trase iskopa koji se nalazi na pristupnoj cesti do reciklažnog dvorišta, materijal iz iskopa se može koristiti za zatrpavanje kanala. Višak materijala treba odmah prilikom iskopa odvoziti i deponirati na susjedno zemljište u Poduzetničkoj zoni Vela Luka, u vlasništvu Općine Vela Luka, koje se nalazi na udaljenosti od maksimalno 100 m od iskopanog kanala.

Obračun po m' iskopanog kanala.

m' 125,0

7. Nabava, prijevoz i ugradba posteljice od kamene "nule". Posteljica se ugrađuje u 2 sloja; nakon prvog sloja Elektrojug, T-com i Vodovod d.o.o. Blato postavljaju kabele i vodovodne cijevi, a onda se ugrađuje 2. sloj. Ukupna debljina slojeva posteljice za vodovodne cijevi je 40 cm, za NN kabele i kabele telefonije je 20 cm. Posteljicu nakon polaganja kabela strojno zbijati do potrebne zbijenosti. Obračun po m3 ugrađene posteljice u zbijenom stanju.

m3 62,9

8. Strojni iskop rupa za vodovodne šahtove, dimenzije iskopa 300x300x150 cm. Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Odvoz viška materijala na mjesni deponij je uključen u cijenu. Materijal treba odmah prilikom iskopa odvoziti i deponirati na susjedno zemljište u Poduzetničkoj zoni Vela Luka, u vlasništvu Općine Vela Luka, koje se nalazi na udaljenosti od maksimalno 150 m od iskopa. Obračun po m3.	m3	40,5
9. Betoniranje šahtova za vodovod betonom C25/30, unutarnjih dimenzija cca 200x200 cm i dubine cca 150 cm. Dno šahta se ne betonira. Zidovi su debljine 25 cm, a AB ploča debljine 15 cm. U ploči ostaviti otvor za metalni poklopac 60x60 cm. Zidove armirati jednostrukom armaturnom mrežom Q-188, a ploču armirati sa mrežom Q-335. U cijenu je uključen rad i sav potreban materijal. Obračun po komadu šahta.	komplet	3,0
10. Betoniranje betonom C16/20, ukruta vodovodnih cijevi na njihovim lomovima. Pretpostavlja se da za je za svaku ukrutu potrebno 0,2 m3 betona. Obračun po komadu ukrute.	kom	3,0
11. Zatrpavanje kanala u pojasu lokane ceste L69016, mehanički stabiliziranim zrnatim kamenim materijalom granulacije 0-64 mm sa strojnim zbijanjem materijala u slojevima do modula zbijenosti od 100 MN/m2. Materijal je osigurao Naručitelj i nalazi se na gradilištu. U cijenu uključiti utovar, prijevoz i ugradnju materijala, bez nabave istog. Obračun po m3 u zbijenom stanju.	m3	108,8
12. Zatrpavanje kanala na pristupnoj cesti (prema budućem reciklažnom dvorištu) materijalom iz iskopa uz strojno zbijanje. Nasipati materijal do vrha kanala. Obračun po m3 nasipa u zbijenom stanju.	m3	103,8
13. Planiranje pristupne ceste za reciklažno dvorište, nakon zatrpavanja iskopanih kanala, te tamponiranje iste tamponskim materijalom koji se nalazi na gradilištu. Debljina tamponiranja je 10 cm u zbijenom stanju. Potrebno je odraditi i strojno zbijanje valjkom do potrebne zbijenosti. U cijenu je uključen sav rad, a materijal je Naručitelj osigurao i već se nalazi na gradilištu. Obračun po m2 tamponirane površine.	m2	1.050,0
14. Betoniranje podloge ispred TS Elektronika, betonom C16/20 u debljini 10 cm, nakon zatrpavanja rova. U cijenu uključiti armiranje podloge armaturnom mrežom R-131- ili sličnom Obračun po m2.	m2	5,0

Ukupno:

+ PDV 25%:

Sveukupno:

Napomena: Krpanje asfaltom 2 prekopa preko lokalne ceste L69016, Naručitelj će sam organizirati i financirati.

Mjesto i datum: _____

Ponuda vrijedi 60 dana od dana otvaranja ponuda.