



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA OKOLIŠ
20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

ISPITIVANJE KAKVOĆE MORA OD 23. RUJNA DO 02. LISTOPADA 2024.

Šifra	Postaja	Datum uzorkovanja	Temp. zraka	Temp. mora	Slanost	crijevni enterokoki	<i>Escherichia coli</i>	Kakvoća	
1001	Cavtat, Konavle, Ht. Croatia	26.09.2024. 09:55	22.5	23.6	37.9	0	0	izvršno	●
1002	Cavtat, Konavle, Ht. Supetar	26.09.2024. 10:05	22.5	23.3	37.2	0	0	izvršno	●
1004	Cavtat, Konavle, Ht. Albatros	26.09.2024. 10:45	23	23.4	37.4	1	1	izvršno	●
1005	Cavtat, Konavle, Ht. Epidaurus	26.09.2024. 10:55	23	23.4	37.4	0	0	izvršno	●
1006	Mlini, Župa dubrovačka, Mlini	26.09.2024. 09:00	21.4	20.6	26.4	12	24	izvršno	●
1009	Lokrum, Dubrovnik, Bijele stijene	01.10.2024. 09:15	21	22.09	37	0	0	izvršno	●
1010	Lokrum, Dubrovnik, Portoč	01.10.2024. 09:10	21	22.7	38.2	0	0	izvršno	●
1011	Dubrovnik, Dubrovnik, Sveti Jakov	01.10.2024. 09:05	21	22.6	37.1	0	1	izvršno	●
1013	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Argentina	01.10.2024. 08:55	21	22.6	38	0	0	izvršno	●
1014	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Excelsior	01.10.2024. 08:50	21	22.8	38.1	2	2	izvršno	●
1015	Dubrovnik, Dubrovnik, Banje	01.10.2024. 08:45	21	22.8	38	0	2	izvršno	●
1016	Dubrovnik, Dubrovnik, Šulić	01.10.2024. 09:20	21	22.9	38.1	0	0	izvršno	●
1017	Dubrovnik, Dubrovnik, Danče	01.10.2024. 09:25	21	22.9	38	0	0	izvršno	●
1018	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Bellevue	01.10.2024. 09:30	21	22.7	37.6	0	0	izvršno	●
1020	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Dubrovnik Palace	01.10.2024. 09:40	21	23	38.2	0	0	izvršno	●
1021	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Vis 2	01.10.2024. 09:45	21	22.9	38.1	0	0	izvršno	●
1022	Dubrovnik, Dubrovnik, Uvala Lapad	01.10.2024. 09:55	21	23.1	38.1	0	1	izvršno	●
1024	Dubrovnik, Dubrovnik, Ht. Dubrovnik President	01.10.2024. 10:05	21	23	38.3	0	0	izvršno	●
1025	Dubrovnik, Dubrovnik, Copacabana - Babin Kuk	01.10.2024. 12:25	24	22.7	38	22	4	izvršno	●
1030	Koločep, Dubrovnik, Koločep Donje Čelo	01.10.2024. 10:25	22	22.2	37.2	0	0	izvršno	●
1031	Lopud, Dubrovnik, Lopud-Grand hotel	01.10.2024. 10:40	22	22.8	38.2	0	0	izvršno	●
1032	Šipan, Dubrovnik, Kup. Suđurađ	01.10.2024. 10:50	23	23.1	38	0	0	izvršno	●
1035	Slano, Dubrovačko primorje, Hotel Osmine	27.09.2024. 08:35	24.1	22.8	37.8	6	15	izvršno	●

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
ODJEL ZA OKOLIŠ
20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

1037	Prapratno, Ston, Prapratno	27.09.2024. 07:00	21.1	21.8	37.2	64	28	dobro	●
1039	Slivno, Slivno, Klek	26.09.2024. 09:25	21.9	22.8	39.1	5	6	izvrsno	●
1040	Slivno, Slivno, Duboka	26.09.2024. 09:15	21.6	22.4	38.8	116	230	zadovoljavajuće	●
1041	Slivno, Slivno, Komarna	26.09.2024. 09:05	21.2	22.3	38.2	2	2	izvrsno	●
1042	Žuljana, Ston, Žuljana	02.10.2024. 09:10	20	22.3	37.97	2	1	izvrsno	●
1044	Sreser, Janjina, Sreser	02.10.2024. 09:50	21	21.9	35.79	0	1	izvrsno	●
1046	Mljet, Mljet, Polače	26.09.2024. 14:25	25.5	23	35.4	32	24	izvrsno	●
1047	Trstenik, Orebić, Trstenik	02.10.2024. 10:10	21	22.4	34.2	0	1	izvrsno	●
1048	Mljet, Mljet, Ht. Odisej	26.09.2024. 15:35	24.2	23	38.1	4	7	izvrsno	●
1049	Mljet, Mljet, Kod mosta	26.09.2024. 14:50	24.3	23	32.6	36	0	izvrsno	●
1055	Korčula, Lumbarda, Uvala Pržina	26.09.2024. 09:30	23	23.7	37.6	0	0	izvrsno	●
1056	Korčula, Lumbarda, Bilin žal	24.09.2024. 12:30	22.5	24.8	38.2	2	2	izvrsno	●
1058	Korčula, Korčula, Hotel Port 9	26.09.2024. 10:25	24	23.9	37.5	0	10	izvrsno	●
1059	Korčula, Korčula, Ht. Park	26.09.2024. 10:40	24	23.8	37.9	1	1	izvrsno	●
1060	Korčula, Korčula, Sv. Nikola	24.09.2024. 13:00	23	23.7	37.7	21	16	izvrsno	●
1061	Korčula, Korčula, Žrnovska Banja	24.09.2024. 11:20	21.5	24	38.1	4	5	izvrsno	●
1062	Korčula, Korčula, Račišće	24.09.2024. 11:40	20	23.8	37.6	28	47	izvrsno	●
1063	Korčula, Smokvica, Hotel Lume	23.09.2024. 11:45	22.7	24.2	38	50	1	izvrsno	●
1064	Korčula, Blato, Prižba	23.09.2024. 11:20	22.4	24.5	37.8	0	0	izvrsno	●
1065	Korčula, Blato, Prišćapac	23.09.2024. 11:30	22.5	24.2	38.1	2	0	izvrsno	●
1066	Korčula, Vela Luka, Ht. Poseidon	23.09.2024. 09:20	22	24.1	38	1	1	izvrsno	●
1068	Korčula, Vela Luka, Ht. Adria	23.09.2024. 10:00	22.6	23.8	37.8	0	0	izvrsno	●
1069	Trpanj, Trpanj, Ht. Faraon	02.10.2024. 11:00	21	22.7	38.12	0	0	izvrsno	●
1070	Orebić, Orebić, Trstenica	02.10.2024. 12:00	22	23	38.24	0	0	izvrsno	●
1071	Orebić, Orebić, Ht. Bellevue	02.10.2024. 12:25	23	23	38.2	0	0	izvrsno	●
1072	Slivno, Slivno, Blace	26.09.2024. 08:20	18.9	22.8	35.1	3	3	izvrsno	●

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

ODJEL ZA OKOLIŠ

20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

1073	Opuzen, Opuzen, Ušće	26.09.2024. 08:10	18.4	21.5	24.1	66	120	dobro	●
1081	Mljet, Mljet, Skalinada	26.09.2024. 15:15	24.1	24	32.7	18	10	izvrsno	●
1085	Mlini, Župa dubrovačka, Striježica	26.09.2024. 08:50	21.4	23.5	37.7	4	4	izvrsno	●
1086	Srebreno, Župa dubrovačka, Srebreno	26.09.2024. 08:40	21.4	23.1	37.3	11	16	izvrsno	●
1087	Dubrovnik, Dubrovnik, Štikovica	01.10.2024. 12:10	24	21.3	37.6	12	0	izvrsno	●
1088	Orašac, Dubrovnik, Orašac-Na skali	01.10.2024. 11:45	23	22.9	37.8	0	1	izvrsno	●
1089	Dubrovnik, Dubrovnik, Trsteno	01.10.2024. 11:40	23	22.9	37.4	0	0	izvrsno	●
1090	Molunat, Konavle, Molunat	26.09.2024. 11:40	23.5	24.2	37.9	5	10	izvrsno	●
1092	Banići, Dubrovačko primorje, Uvala Janska	26.09.2024. 10:25	21.5	23.4	39.5	2	0	izvrsno	●
1094	Korčula, Korčula, Badija	26.09.2024. 10:30	24	23.8	38.1	0	0	izvrsno	●
1095	Korčula, Lumbarda, Uvala Tatinja	24.09.2024. 12:40	22.5	24	37.5	0	0	izvrsno	●
1096	Korčula, Vela Luka, Proizd	23.09.2024. 09:35	22.5	24	37.7	0	0	izvrsno	●
1097	Plat, Župa dubrovačka, Vile Plat	26.09.2024. 09:10	22	23.6	37.7	26	65	izvrsno	●
1099	Brsečine, Dubrovnik, Uvala Brsečine	01.10.2024. 11:35	23	22.9	27.8	0	0	izvrsno	●
1100	Banići, Dubrovačko primorje, Uvala Budima	26.09.2024. 10:15	21.2	23.1	39.8	14	0	izvrsno	●
1101	Orebić, Orebić, Orebić	02.10.2024. 12:15	23	23.1	38.15	0	0	izvrsno	●
1102	Kučiste, Orebić, Kučiste	02.10.2024. 12:40	23	23.1	38.14	0	0	izvrsno	●
1103	Viganj, Orebić, Viganj - Ponta	02.10.2024. 13:00	23	23	38.07	0	1	izvrsno	●
1104	Lovište, Orebić, Lovište	02.10.2024. 13:30	23	23	38.18	0	0	izvrsno	●
1105	Trpanj, Trpanj, Uvala Luka	02.10.2024. 10:45	21	22.9	37.86	0	0	izvrsno	●
1106	Lastovo, Lastovo, Sv. Mihovil	30.09.2024. 17:00	20	23	37.9	8	74	izvrsno	●
1107	Lastovo, Lastovo, Rt Zaglav	30.09.2024. 18:00	20	24	38	7	15	izvrsno	●
1108	Lastovo, Lastovo, Skrivena luka	30.09.2024. 17:30	20	23	38.3	0	20	izvrsno	●
1109	Korčula, Korčula, Ispod zidina	26.09.2024. 10:50	24	23.7	38.2	3	0	izvrsno	●
1110	Slivno, Slivno, Duba	26.09.2024. 08:45	20.5	23.2	37.1	0	0	izvrsno	●
1113	Mljet, Mljet, M.Zaglavac	26.09.2024. 16:30	23.3	23	37.4	0	0	izvrsno	●

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

ODJEL ZA OKOLIŠ

20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

1114	Mljet, Mljet, Okuklje	26.09.2024. 17:20	24.1	23.5	37.4	6	3	izvrsno	●
1115	Mljet, Mljet, Prožura	26.09.2024. 16:50	23.6	23	32.3	12	9	izvrsno	●
1116	Mljet, Mljet, Sapunara	26.09.2024. 18:00	23.8	24	30.9	2	0	izvrsno	●
1117	Ploče, Ploče, Ušće	26.09.2024. 08:00	18.2	20.4	23.5	76	130	dobro	●
1118	Doli, Dubrovačko primorje, Uvala Doli	26.09.2024. 10:00	21.2	22.4	39.2	5	15	izvrsno	●
1119	Dubrovnik, Dubrovnik, Hotel Royal Neptun	01.10.2024. 10:00	21	23	38.1	5	3	izvrsno	●
1121	Prevlaka, Konavle, Prevlaka	26.09.2024. 11:50	24	23.1	37	4	1	izvrsno	●
1123	Korčula, Korčula, Gradska plaža Banje	26.09.2024. 10:45	24	23.8	38	6	8	izvrsno	●
1124	Kupari, Župa dubrovačka, Kupari	26.09.2024. 08:30	21.4	22.6	36.4	6	7	izvrsno	●
1125	Dubrovnik, Dubrovnik, Hotel Splendid	01.10.2024. 09:50	21	23	38	0	0	izvrsno	●
1126	Slano, Dubrovačko primorje, Hotel Admiral	27.09.2024. 09:25	24.2	23.8	37.4	19	74	izvrsno	●
1127	Dubrovnik, Dubrovnik, Veliki Žali	26.09.2024. 10:50	23.1	22.5	37.9	3	0	izvrsno	●
1128	Koločep, Dubrovnik, Koločep - Dun Đivan	01.10.2024. 10:15	22	22.4	38	4	5	izvrsno	●
1129	Lopud, Dubrovnik, Lopud Šunj	01.10.2024. 10:30	22	23.1	38.1	0	0	izvrsno	●
1130	Supavo, Ston, Ston	27.09.2024. 08:10	23.9	22.9	36.8	2	107	dobro	●
1134	Lastovo, Lastovo, Pasadur	30.09.2024. 18:20	20	23	38.3	10	57	izvrsno	●
1135	Dubrovnik, Dubrovnik, Orašac - Soderini	01.10.2024. 11:50	23	22.8	37.7	0	0	izvrsno	●
1137	Dubrovnik, Dubrovnik, Hotel Villa Dubrovnik	01.10.2024. 09:00	21	22.6	38	0	2	izvrsno	●
1138	Dubrovnik, Dubrovnik, Park Gjivović	01.10.2024. 09:00	21	22.5	38.2	0	1	izvrsno	●
1139	Dubrovnik, Dubrovnik, Porporela	01.10.2024. 08:40	21	23	38.2	0	0	izvrsno	●
1140	Pelješac, Ston, Broce	27.09.2024. 07:55	22.8	23	35.8	71	8	dobro	●
1141	Dubrovačko primorje, Slađenići	26.09.2024. 10:35	22.4	22.8	38.6	0	2	izvrsno	●
1142	Korčula, Blato, Prigradica	23.09.2024. 10:35	23	24.1	38	30	11	izvrsno	●
1143	Šipan, Dubrovnik, Šipanska Luka	01.10.2024. 11:30	23	23.2	28.4	0	0	izvrsno	●
1144	Dubrovnik, Dubrovnik, Lozica	01.10.2024. 12:15	24	21.6	33.7	0	13	izvrsno	●
1145	Pelješac, Janjina, Drače	02.10.2024. 09:40	20	20.7	27.72	26	290	zadovoljavajuće	●

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

ODJEL ZA OKOLIŠ

20000 DUBROVNIK, DR. A. ŠERCERA 4A, Tel. 020/341-040, Fax. 341-050

1146	Pelješac, Ston, Kobaš	27.09.2024. 07:30	22.2	23.6	37.8	78	6	dobro	●
1148	Ploče, Ploče, Portina - Bačina	26.09.2024. 07:20	17.2	23.1	28.1	42	90	izvršno	●
1149	Župa dubrovačka, Smokovjenac - Plat	26.09.2024. 09:20	22	23.7	37.7	8	14	izvršno	●
1150	Cavtat, Konavle, Kupalište VK Cavtat	26.09.2024. 10:15	23	23.5	37.8	0	4	izvršno	●
1151	Plat, Župa dubrovačka, Pod Maslovom	26.09.2024. 09:30	22	23.5	37.5	1	1	izvršno	●
1152	Korčula, Blato, Prigradica - Iza jige	23.09.2024. 10:45	22.4	24.1	38.1	0	0	izvršno	●
1153	Konavle, Molunat - Autokamp Monika	26.09.2024. 11:30	23.56	23.8	38.8	0	0	izvršno	●
1154	Korčula, Korčula, Medvinjak	24.09.2024. 11:15	21.5	23.7	8.1	6	29	izvršno	●
1155	Viganj, Orebić, Montun	02.10.2024. 13:10	23	23.1	38.2	0	2	izvršno	●
1156	Dubrovnik, Dubrovnik, Cava - Babin Kuk	01.10.2024. 12:20	24	22.8	37.9	19	2	izvršno	●
1157	Dubrovnik, Veliki Zaton - Špilja Buškova	01.10.2024. 11:55	24	23	38.1	41	0	izvršno	●
1158	Dubrovnik, Veliki Zaton - Glavna plaža	01.10.2024. 12:00	24	20.5	34.4	0	0	izvršno	●
1159	Mali Zaton, Dubrovnik, Mali Zaton - Bunica	01.10.2024. 12:05	24	20.7	34.2	0	0	izvršno	●
1160	Dubrovnik, Dubrovnik, Hotel Rixos	01.10.2024. 09:35	21	22.7	38	0	0	izvršno	●
1161	Cavtat, Konavle, Hotel Cavtat	26.09.2024. 10:35	23	23.6	37.6	2	10	izvršno	●
1162	Pelješac, Janjina, Bratkovice	02.10.2024. 09:30	20	21.7	34.86	1	0	izvršno	●
1163	Dubrovnik, Dubrovnik, Stara Mokošica	27.09.2024. 11:20	24.2	19.5	36.2	180	290	zadovoljavajuće	●
1164	Dubrovnik, Dubrovnik, Mandrač	01.10.2024. 12:30	24	22.7	38	0	0	izvršno	●
1165	Ploče, Ploče, Tehnička radiona Ploče	26.09.2024. 07:30	17.2	23.5	31.4	81	150	dobro	●
1166	Pelješac, Ston, Brijesta	02.10.2024. 08:45	16	22.1	36.36	0	0	izvršno	●

Kriteriji ispitivanja:

Pokazatelj	Kakvoća mora			Metoda ispitivanja
	izvršno ●	dobro ●	zadovoljavajuće ●	
crijevni enterokoki (bik**/100 ml)	<60	61-100	101-200	*HRN EN ISO 7899-2
<i>Escherichia coli</i> (bik**/100 ml)	<100	101-200	201-300	*HRN EN ISO 9308-1 modificirana metoda


Akreditirane metode označene su zvjezdicom (*)

** bik - broj izraslih kolonija

Napomena: Pri ocjeni sukladnosti rezultata ispitivanja s mikrobiološkim kriterijima primijenjeno je jednostavno pravilo prihvatanja prema kojem se mjerna nesigurnost ne uzima u obzir (ILAC-G8:2019). Rezultati se ocjenjuju kao sukladni ukoliko su unutar propisanog mikrobiološkog kriterija, odnosno nesukladni ukoliko su izvan propisanog mikrobiološkog kriterija

OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.



Broj uzoraka: 121				
111	7	3	0	
91.74%	5.79%	2.48%	0.00%	

Voditeljica Odjela za okoliš

Dolores Grilec, dipl.ing.



OO-Obr 7.8/5, Izd 01/01.02.2024.

Ovaj nalaz i zaključak odnose se isključivo na pretraženi uzorak. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda i u reklamne svrhe, osim ako nije ugovoreno.