



P/8101777

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

KLASA: 325-01/24-01/324
URBROJ: 517-09-3-1-1-24-2
Zagreb, 14. studenoga 2024.

KOMUNALAC d.o.o. Vela Luka
Obala 2 br. 1
20270 Vela Luka

PREDMET: Zahtjev za osnivanjem podružnice za javnu odvodnju u Općini Vela Luka,
Otok Korčula
- mišljenje, dostavlja se

Poštovani,

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora (u nastavku: Ministarstvo) je dana 9. listopada 2024. godine zaprimila Vaš upit pod poslovnim brojem URBROJ: 278/24, vezano uz davanje mišljenja o odredbama Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19), (u nastavku: Zakon) koje propisuju ustroj podružnica javnih isporučitelja vodnih usluga (u nastavku: JIVU). Zatražili ste mišljenje Ministarstva obzirom na različita tumačenja tih odredbi Zakona te nastavno na proces pripajanja društva koje se bavi javnom odvodnjom - KOMUNALAC d.o.o. iz Vela Luke na uslužnom području 39 (u nastavku: UP 39).

1. Na pitanje može li društvo KOMUNALAC d.o.o. iz Vela Luke postati samostalna podružnica kao društvo koje obavlja djelatnost javne odvodnje na području aglomeracije Vela Luka, a bez djelatnosti javne vodoopskrbe, dajemo sljedeći odgovor:

Odredbom članka 88. Zakona jasno je propisano da su se svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području dužni pripojiti društvu preuzimatelju u cilju ustrojavanja jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga čija djelatnost je obavljanje vodnih usluga u cijelosti što obuhvaća i javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Društva koja se bave samo djelatnošću javne odvodnje ne mogu postati samostalne podružnice bez djelatnosti javne vodoopskrbe. Naime, sukladno članku 11., stavku 1. Zakona, djelatnost vodnih usluga obavljaju javni isporučitelji vodnih usluga, a sukladno članku 3., stavku 1., točki 20. Zakona, **vodne usluge obuhvaćaju usluge javne vodoopskrbe i javne**

odvodnje. Dopušteni predmet poslovanja uz vodne usluge čine i dodatne djelatnosti iz članka 13. Zakona.

Nadalje, odredbom članka 29. stavkom 1. Zakona propisan je uvjet za ustrojavanje podružnice koji se odnosi samo na isporuku vode za ljudsku potrošnju (najmanje 500.000 m³/godišnje), dok uvjeta za javnu odvodnju nema.

Stoga vaši prijedlozi za osnivanje podružnice u Gradu Vela Luka nisu u skladu sa odredbama Zakona.

2. Vezano uz dostavljene podatke o dosadašnjem razvoju sustava javne odvodnje: postojanje jedinog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Veloj Luci, 2 uzorkivača kojima se kontrolira sastav ispuštene vode, stanice za prihvrat septika i kanalizacijske mreže dužine oko 10 km, kao i činjenicu da je društvo Komunalac d.o.o., Vela Luka, jedino društvo na UP 39 i šire koje je 7. na priritetnoj listi za dodjelu EU sredstava za projekt "Poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Vela Luka" vrijednog oko 16 milijuna EUR-a te da će tim projektom Vela Luka biti preko 90% pokrivena kanalizacijskom mrežom sa oko 2120 priključaka i dobiti dodatna vozila i opremu, očitujemo se kako slijedi:

Ne umanjujući značaj društva Komunalac d.o.o. u smislu pružanja usluge javne odvodnje za područje Grada Vela Luka kao i navedenog projekta kojeg planirate provesti na području aglomeracije Vela Luka, ovo tijelo je mišljenja da postojeće društvo, koje sada obavlja samo djelatnost javne odvodnje, kao ispostava jedinstvenog javnog isporučitelja, može zadržati određenu razinu samostalnosti u operativnom obavljanju djelatnosti na svom području, ali to treba biti uređeno aktom o unutarnjem ustrojstvu toga jedinstvenog javnog isporučitelja. Međutim, obzirom na naprijed navedeno i imajući u vidu dosadašnju praksu pripajanja na ostalim uslužnim područjima, javna nabava većih vrijednosti bi trebala biti objedinjena na razini uslužnog područja, a vlastite račune iznimno imaju samo podružnice jedinstvenog javnog isporučitelja. Također, ukazujemo na problem da ustrojavanje velikog broja posebnih ustrojbenih jedinica utječe na povećanje jedinstvene cijene vodne usluge na uslužnom području što je suprotno cilju integracije, a to je postizanje socijalno priuštive cijene vode za stanovništvo i poslovne subjekte.

Također napominjemo da Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga (»Narodne novine«, broj 70/23) propisuje objedinjeno vrednovanje učinkovitosti poslovanja koje uključuje obavljanje obje vodne usluge na cijelom uslužnom području.

S poštovanjem,

